la 118 04/0136j 554183



REC'D 0 5 AUG 2004

WIPC

PCT.

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Ufficio G2



Autenticazione di copia di documenti relativi alla domanda di brevetto per: Invenzione Industriale N. BO2003 A 000265 del 05.05.2003.

Si dichiara che l'unita copia è conforme ai documenti originali depositati con la domanda di brevetto sopra specificata, i cui dati risultano dall'accluso processo verbale di deposito.

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Roma li. 2 5 fili 2008

IL FUNZIONARIO

Giampietro Carlotto

of volt volo Lorlo Do

AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ART!GIANATO MODU UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI – ROMA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE, DEPOSITO RISERVE, ANTICIPATA ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO

A. RICHIEDENTE (I)

MODULO A

ED THE	
	ام
E SE	Ę
	3
THE THE PARTY OF T	5
	7

	1) Denominazione	C.M.L.	S.R.L.		•		N.G
	Residenza 2) Denominazione	BELLOCC	HI DI FANO (PU) - V	IA UGO LA MALF	A 27	codice 020281	SR SR
	Residenza						70411
В.	RAPPRESENTANTE	DEL RICHIED	ENTE PRESSO L'U.I.B.M.			codice	
	cognome nome	Ing. AGAZZ	ANI CIAMPAOLO ed alt	ri			•
	via DELL'ANGE	o ui appartensi	nza AGAZZANI & ASSOCIA	TI S.R.L.		cod. fiscale	
C . 1	DOMICILIO ELETTIVO			n. <u>11/6</u> ci	ttà BOLOGNA	сар	40141 (prov) BO
	via			n. cit	tta .		
	TITOLO		classe proposta (sez/cl/sci)		po/sottogruppo	cap	(prov)
	SPOSITIVO PER	IL TRATE	FAMENTO ESTETICO DE	LLE MANI.		/	
ANT	ICIPATA ACCESSIBIL	ITA' AL PUBE	LICO: SI I NO				
E. 1	INVENTORI DESIGNA	ATI	COGRama name	SE ISTANZA: DATA		N. PROTOCOLLO	·
	1) CECCARINI 2)	MARCELO	·	[3)		cognome nome	
■ P	RIORITA' Nazione			4)			
	organizza		Tipo di priorità	numero di domar	nda data di d	deposito allegato SCIO	OGLIMENTO RISERVE
1)		\				S/R Data	Nº Protocollo
2)							//
_					⊔′⊔′	TOTOTAL	
G. CE	ENTRO ABILITATO DI	RACCOLTA	COLTURE DI MICRORGANISM	li, denominazione		Mencaudioto	6.
	NNOTAZIONI SPECIA			· —			5
		,		•			· <u>\$</u>
		·					<u>\$</u>
						-10.333Enos	
DOCUM	MENTAZIONE ALLEGA N. es.	ATA					
Doc. 1)		pag 08	riassunto con disegno principa	ale, descrizione e rivendio	naziaal	SCIOGLIMENTO Data	O RISERVE N°protocolto
Doc. 2)	□ PROV □ n.	tav 01	(obbligatorio 1 esemplare) disegno (obbligatorio se citato			_/_/_/	
Doc. 3)	I RIS		lettera d'incarico, procura o rife			//	
Doc. 4)	RIS		designazione inventore	mento procura general	е .	//	
c. 5)	RIS	::	documenti di priorità con tradu:	ziono in Hallana		//	
Doc. 6)						Confronta singo	ple priorità
			autorizzazione o atto di cession			_/_/_/	
·	-		nominativo completo del richied	fente		•	
	stati di versamento, to	ale Euro C	ENTOSESSATADUE/68				obbligatorio
	NTO IL 05 05/ 2003	FIRMA DEL	(I) RICHIEDENTE (I)	Il Mandatario (in pro	Drio e per di alta	1 = 6/	- Gooligatorio
CONTINU	IA (SI/NO) NO	ln	g. Giampaolo AGAZZANI (Is	Crizione Al BO 604BM	n	- Janjo	
DEL PRES	SENTE ATTO SI RICH	HEDE COPIA	AUTENTICA (SVNO) SI	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	1)	1	
/ERBALE	DI COMMERCIÓ INDI	JSTRIA ARTIC	GIANATO AGRICOLTURA DI	BOLOGNA		and the s	
'anno _	DOEMILA	THUMERO DI	DOMANDA E	1200 - 1 OF 1	:	codice	
l (i) richied	ente (i) sopraindicato ((i) ha (hanno) j	, il giorno : i i i propresentato a me sottoscritto la pro	d differential d	el mese di		
INNOTAZ	ato. IONI VARIE DELL'UF	FICIAL E POS	ANTE PIESSUMA	serile domanda, correda	ata di n fogli	aggluntivi per la concession	ne del brevetto
			ANTE "				
\mathcal{U}_{Γ}	DEPOSITANTE		Timbro dell'ufficio			TICIAL E PORT	
	42		Timbro dell'ufficio	÷	1(DXC)	TCIALE BOGANTE	

RIASSI INTO INVENZIONE CON DIGEOUS CONTRACTOR	PROSPETTO A						
RIASSUNTO INVENZIONE CON DISEGNO PRINCIPALE NUMERO DOMANDA BOLLE	10.5						
NUMERO DOMANDA NUMERO BREVETTO	REG. A DATA DI DEPOSITO / / / DATA DI RILASCIO / / / /						
A. RICHIEDENTE (I) Denominazione C.M.L. S.R.L.							
Residenza BELLOCCHIO DI FANO (PU) - VIA U	GO LA MALFA, 27						
D. TITOLO DISPOSITIVO PER IL TRATTAMENTO ESTETICO DELLE M							
Classe proposta (sez./cl./scl/) (gruppo sottogrupp	po)						
L. RIASSUNTO							
Un dispositivo per il trattamento	estation della						
Un dispositivo per il trattamento estetico delle mani comprende almeno: - un primo supporto (2) per almeno una mano destinato a consentire ad un addetto di operare su tale mano con attrezzi, prodotti e materiali:							
, ,	i de la companya de						
- un mezzo aspiratore (3) destina	- un mezzo aspiratore (3) destinato ad aspirare aria con polveri e/o						
con vapori di prodotti utilizzati per il trattamento estetico della mano ed a re-immettere tale aria depurata nell'ambiente;							
	inate al trattamento della mano o di						
- un temporizzatore (5) per determ	minare almeno la durata di accensione						
delle lampade (4).	di accensione						
	·						
/	Ing. GIAMPAOLO AGAZZAM						
COMMET COMMET	7 CITRIA Ordine Nazionale dei Consulenti DBA In Proprietà Industriale						
Service of the servic	N. GOABM						
	7						
M. DISEGNO							
. 2	1						
	2						
. 7	ing. GIAMPAOLO AGAZZAN						
3—1	12 Ordine Nazionale dei Consulecti						
16	N. 604 BM						
	11 Change Co Had						
. 10							
9	ARTON VICTORIAN CONTRACTOR CONTRA						
5							
8	AL ANDUTIVE						
	A STATE STATE OF THE						
ke	Berevering States of the state						
<u>FIG.4</u>							

8020034 - 12262

DISPOSITIVO PER IL TRATTAMENTO ESTETICO DELLE MANI

A nome: C.M.L. S.r.l.

10

20

con sede in: Bellocchio di Fano (PU) - Via Ugo La Malfa, 27

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE

La presente invenzione s'inquadra nel settore tecnico concernente i dispositivi per trattamenti estetici del corpo, in particolare si riferisce ad un dispositivo per il trattamento estetico delle mani.

I mezzi noti utilizzati da operatori per effettuare trattamenti estetici alle mani di persone, consistono in una moltitudine d'attrezzi, supporti e simili generalmente disposti su un banco di lavoro o su un tavolo e alternativamente utilizzati durante le varie fasi delle operazioni sulle mani, in particolare sulle unghie.

Uno svantaggio di tali mezzi e supporti noti, consiste nel fatto che essi sono ingombranti, soggetti a smarrimenti e che non consentono di razionalizzare e velocizzare le operazioni da effettuare sulle mani.

Altro svantaggio consiste nel fatto che eventuali aspiratori dei mezzi noti, essendo generalmente fissi, sovente non corrispondono alla posizione delle mani a cui sono stati applicati smalti, resine e simili e, quindi, sono spesso inefficaci.

Ulteriore svantaggio risiede nel fatto che detti mezzi noti generalmente non consentono una rapida rimozione, applicazione ed indurimento di smalti e resine applicate alle unghie.

Uno scopo della presente invenzione è di proporre un dispositivo per il trattamento estetico delle mani, che sia portatile ed in grado di consentire, ad un operatore, di effettuare una sequenza di numerose operazioni per il trattamento estetico delle mani in modo veloce e razionale, tutto questo in un unico oggetto.

25 Altro scopo è quello di proporre un dispositivo in grado di aspirare le polveri

Agazzani & Associati S.r.l. Ing. Giampaolo Agazzani (Iscrizione Albo n. 604BM) (in proprio e per gli altri)

derivanti dalla lavorazione di unghie finte e di depurare vapori e gas prodotti da smalti e simili applicati alle unghie e di agevolare l'applicazione, l'indurimento e la rimozione di tali smalti.

Gli scopi citati sono ottenuti in accordo con quanto riportato nelle rivendicazioni.

- Le caratteristiche dell'invenzione sono evidenziate nel seguito, con particolare riferimento all'unita tavola di disegno, nella quale:
 - le figure 1, 2 e 3 illustrano viste rispettivamente frontale, laterale e posteriore del dispositivo per il trattamento estetico delle mani oggetto della presente innovazione;
- la figura 4 illustra una vista ingrandita assonometrica in esploso del dispositivo di figura 1.

Con riferimento alle figure da 1 a 4, con 1 viene indicato il dispositivo per il trattamento estetico delle mani oggetto della presente invenzione provvisto di:

- un primo supporto 2 per almeno una mano destinato a consentire ad un addetto di operare su tale mano con attrezzi, prodotti e materiali;

15

20

25

- un mezzo aspiratore 3 destinato ad aspirare aria con polveri e/o con vapori di prodotti utilizzati per il trattamento estetico della mano ed a re-immettere tale aria depurata nell'ambiente;
- un insieme di lampade 4 destinate al trattamento della mano o di prodotti applicati alla mano;
 - un temporizzatore 5 per determinare almeno la durata di accensione delle lampade 4.

In una condizione operativa P in cui mezzi di base 6 del dispositivo 1, consistenti ad esempio in piedini con tamponi in gomma, riscontrano una superficie pressoché piana ed orizzontale, ad esempio di un banco di lavoro, il mezzo aspiratore 3 è

Agazzani & Associati S.r.l. Ing. Giampaolo Agazzani (Iscrizione Albo n. 604BM) (in proprio e per gli altri)

situato inferiormente al primo supporto 2 un cui bordo 7 è prossimo ed affacciato ad una porzione del mezzo aspiratore 3 stesso.

Il primo supporto 2 presenta una forma bombata ed una superficie sufficiente all'appoggio di due mani con le unghie poste in corrispondenza di detto bordo 7 e quindi affacciate al mezzo aspiratore 3 che comprende una ventola motorizzata 8 associata a mezzi filtranti 9 ad esempio comprendenti carboni attivi e carta porosa per trattenere polveri o vapori prodotti dalla limatura o dalla smaltatura delle unghie. Nella condizione operativa P, la porzione superiore dei mezzi filtranti 9 definisce una secondo supporto 10 pressoché orizzontale ed eventualmente utilizzabile per oggetti, quali pennelli o spatole, impregnati di smalto o resine fresche.

Le lampade 4 sono preferibilmente in numero di quattro e sono alloggiate in una sede concava 11, per almeno una mano, ricavata nella porzione posteriore del dispositivo, sotto il primo supporto 2.

10

15

20

L'invenzione prevede che una o più lampade 4 siano inclinate per una uniforme illuminazione delle unghie.

Le lampade 4 presentano una emissione, ad esempio ultravioletta, con spettro adatto alla polimerizzazione o indurimento di prodotti applicati alle unghie oppure adatta a trattamenti estetici della cute o delle unghie.

Il dispositivo 1 comprende due contenitori 12 removibili, alloggiati in rispettive sedi ricavate lateralmente ed al di sotto del primo supporto 2, per i prodotti utilizzati per il trattamento estetico della mano ad esempio per acqua, creme o altro.

Il dispositivo 1 è anche provvisto di mezzi d'appoggio per il polso 13 adiacenti ai contenitori 12 removibili in modo che una persona possa tenere le dita nei contenitori 12 senza affaticarsi.

Una coppia di maniglie 16, che si estendono dal primo supporto 2, consentono

Agazzani & Associati S.r.l.
Ing. Giampaolo Agazzani
(Iscrizione Albo n. 604BM)
(in proprio a per gli altri)

un'agevole movimentazione del dispositivo migliorandone la facilità di trasporto.

Al fine di agevolare la rimozione di smalti, resine e simili dalle unghie, o la rimozione di unghie finte, il dispositivo I comprende mezzi ultrasonici, noti e non illustrati, ad esempio comprendenti cristalli piezoelettrici associati a rispettivi recipienti, non illustrati, per un liquido quale acqua o un solvente, in cui immergere le dita di una persona. È anche previsto che tali recipienti possano consistere nei contenitori 12 removibili.

5

20

I mezzi ultrasonici sono controllati dal temporizzatore 5 per poter regolare la durata della emissione ultrasonica.

Una possibile operatività del dispositivo 1 prevede che una addetto effettui trattamenti, ad esempio di manicure, sulle mani di una persona, disposte sul primo supporto 2 la cui forma bombata risulta confortevole per la persona e per l'addetto. Eventuale polvere ad esempio realizzata dalla limatura delle unghie naturali o finte, viene aspirata a trattenuta dal mezzo aspiratore 3.

La rimozione di vecchi smalti, o delle unghie finte, può essere facilitata anche tramite l'immersione delle unghie nel liquido del recipiente dei mezzi ultrasonici in una condizione di attivazione di questi ultimi da parte del temporizzatore 5.

L'applicazione degli smalti, resine e simili è realizzata sulle unghie di mani disposte sul primo supporto 2 in modo che i vapori ed i gas prodotti, siano assorbiti dal mezzo aspiratore 3.

Il posizionamento delle dita nella sede concava 11, in una condizione di attivazione delle lampade 4 da parte del temporizzatore 5, consente di ottenere un veloce indurimento dello smalto o della resina applicata alle unghie.

Il vantaggio principale della presente invenzione è di fornire un dispositivo per il trattamento estetico delle mani, che sia portatile ed in grado di consentire ad un

Agazzani & Associati S.r.l.
Ing. Giampaolo Agazzani
(Iscrizione Albo n. 604BM)
(in proprio e per gli altri)

operatore di effettuare numerose operazioni per il trattamento estetico delle mani in modo veloce, razionale e sicuro.

Altro vantaggio è di fornire un dispositivo in grado di aspirare e depurare vapori e gas prodotti da smalti e simili applicati alle unghie e di agevolare l'applicazione, l'indurimento e la rimozione di tali smalti.

5

Si intende che quanto sopra è stato descritto a titolo esemplificativo e non limitativo, per cui eventuali varianti costruttive si intendono rientranti nell'ambito protettivo della presente soluzione tecnica, come sopra descritta e nel seguito rivendicata.

6

Agazzani & Associati S.r.l. Ing. Giampaolo Agazzani (Iscrizione Albo n. 604BM) (in proprio e per gli altri)

RIVENDICAZIONI

- 1) Dispositivo per il trattamento estetico delle mani <u>caratterizzato dal fatto</u> di comprendere almeno:
 - un primo supporto (2) per almeno una mano destinato a consentire ad un addetto di operare su tale mano con attrezzi, prodotti e materiali;

5

10.

15

20

25

- un mezzo aspiratore (3) destinato ad aspirare aria con polveri e/o con vapori di prodotti utilizzati per il trattamento estetico della mano ed a reimmettere tale aria depurata nell'ambiente;
- un insieme di lampade (4) destinate al trattamento della mano o di prodotti applicati alla mano;
- un temporizzatore (5) per determinare almeno la durata di accensione delle lampade (4).
- 2) Dispositivo secondo la rivendicazione 1 <u>caratterizzato dal fatto</u> che in una condizione operativa (P) in cui mezzi di base (6) del dispositivo (1) riscontrano una superficie pressoché piana ed orizzontale, il mezzo aspiratore (3) è inferiore al primo supporto (2) un cui bordo (7) è prossimo ed affacciato ad una porzione del mezzo aspiratore (3) stesso.
- 3) Dispositivo secondo la rivendicazione 1 <u>caratterizzato dal fatto</u> che il primo supporto (2) presenta una forma bombata ed una superficie sufficiente all'appoggio di due mani.
- 4) Dispositivo secondo la rivendicazione 1 <u>caratterizzato dal fatto</u> che il mezzo aspiratore (3) comprende almeno una ventola motorizzata (8) associata a mezzi filtranti (9).
- 5) Dispositivo secondo le rivendicazioni 2 e 4 <u>caratterizzato dal fatto</u> che, nella condizione operativa (P), la porzione superiore dei mezzi filtranti (9) definisce

Agazzani & Associati S.r.l.
Ing. Giampaolo Agazzani
(Iscrizione Albo n. 604BM)
(in proprio e per gli altri)

una secondo supporto (10).

- 6) Dispositivo secondo la rivendicazione l <u>caratterizzato dal fatto</u> che l'insieme di lampade (4) è alloggiato in una sede concava (11) per almeno una mano.
- 7) Dispositivo secondo la rivendicazione l <u>caratterizzato dal fatto</u> che le lampade (4) presentano una emissione con spettro adatto alla polimerizzazione o indurimento di prodotti applicati alle unghie.
- 8) Dispositivo secondo la rivendicazione 1 <u>caratterizzato dal fatto</u> di comprendere contenitori (12) removibili per i prodotti utilizzati per il trattamento estetico della mano.
- 9) Dispositivo secondo la rivendicazione 8 <u>caratterizzato dal fatto</u> di comprendere mezzi d'appoggio per il polso (13) adiacenti ai contenitori (12) removibili.
 - 10) Dispositivo secondo la rivendicazione 1 <u>caratterizzato dal fatto</u> di comprendere mezzi ultrasonici per agevolare la rimozione di unghie finte, di smalti, di resine e simili dalle unghie.
- 11) Dispositivo secondo la rivendicazione 10 <u>caratterizzato dal fatto</u> che i mezzi ultrasonici sono associati ad un contenitore per un liquido e per le unghie da pulire.
 - 12) Dispositivo secondo la rivendicazione 10 <u>caratterizzato dal fatto</u> che i mezzi ultrasonici sono controllati dal temporizzatore (5).
- 20 13) Dispositivo secondo la rivendicazione 1 <u>caratterizzato dal fatto</u> di comprendere almeno una maniglia (16).

Bologna, 2 Maggio 2003

Il Mandatario - Ing. Giampaolo Agazzani

(Iscrizione Albo n. 604 BM)

(În proprio e per gli altri

25

5

SECURITIES AND SECURI

